



ΤΟΜΗ
SECTION

1

ΚΑΙΜΑΚΑ
SCALE

1:1





TOMH
SECTION

2

ΚΑΙΜΑΚΑ
SCALE

1:1





TOMH
SECTION

3

ΚΑΙΜΑΚΑ
SCALE

1:1






TOMH
SECTION

4

ΚΑΙΜΑΚΑ
SCALE

1:1






TOMH
SECTION



5

ΚΑΙΜΑΚΑ
SCALE


1:1



TOMH **6** **ΚΑΙΜΑΚΑ** **1:1**
SECTION **SCALE**



Μέσα
Inside





TOMH
SECTION


7

ΚΑΙΜΑΚΑ
SCALE

1:1






Μέσα
Inside



TOMH 8
SECTION

ΚΑΙΜΑΚΑ 1:1
SCALE





* Προσοχή στο είδος της κόλλας που θα χρησιμοποιηθεί για την κόλληση του υαλοπινάκα επάνω στον γάντζο. Δεν πρέπει να επηρεάζει την "θειόκολλα" του υαλοπινάκα.
Pay attention to the type of glue that will be used to glue the glass onto the hook. It is critical to not affect the glue of the double glass.

ΤΟΜΗ
SECTION

9

ΚΑΙΜΑΚΑ
SCALE 1:1





TOMH
SECTION

10



ΚΑΙΜΑΚΑ
SCALE

1:1





TOMH
SECTION **11**

ΚΑΙΜΑΚΑ
SCALE **0.8:1**




ΤΟΜΗ
SECTION **12**

ΚΑΙΜΑΚΑ
SCALE **0.8:1**



Μέσα
Inside




ΤΟΜΗ
SECTION

13

ΚΑΙΜΑΚΑ
SCALE


1:1



Μέσα
Inside


*** ΣΗΜΕΙΩΣΗ:**
Για φύλλο σήτας πλάτους μεγαλύτερο από 1m, είναι απαραίτητη η χρήση χωρίσματος TV 12207.

NOTE:
For insect screen wider than 1m the use of transom mullion TV 12207 is necessary.




TOMH
SECTION **14**

ΚΑΙΜΑΚΑ
SCALE **1:1**



Μέσα
Inside

* **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:**
Για φύλλο σήτας πλάτους μεγαλύτερου από 1m,
είναι απαραίτητη η χρήση χωρίσματος TV 12207.
NOTE:
For insect screen wider than 1m the use
of transom mullion TV 12207 is necessary.





TOMH
SECTION

15


ΚΑΙΜΑΚΑ
SCALE

1:1







* **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:**
Για φύλλο σήτας πλάτους μεγαλύτερο από 1m, είναι απαραίτητη η χρήση χωρίσματος TV 12207.

NOTE:
For insect screen wider than 1m the use of transom mullion TV 12207 is necessary.



ΤΟΜΗ
SECTION **16**

ΚΑΙΜΑΚΑ
SCALE **1:1**





* Προσοχή στο είδος της κόλλας που θα χρησιμοποιηθεί για την κόλληση του υαλοπίνακα επάνω στον γάντζο. Δεν πρέπει να επηρεάζει την "θειόκολλα" του υαλοπίνακα.
Pay attention to the type of glue that will be used to glue the glass onto the hook. It is critical to not affect the glue of the double glass.

TOMH
SECTION

17

ΚΑΙΜΑΚΑ
SCALE **0.8:1**




* Προσοχή στο είδος της κόλλας που θα χρησιμοποιηθεί για την κόλληση του υαλοπίνακα επάνω στον γάντζο. Δεν πρέπει να επηρεάζει την "θειόκολλα" του υαλοπίνακα.


Pay attention to the type of glue that will be used to glue the glass onto the hook. It is critical to not affect the glue of the double glass.

Τα προφίλ ενίσχυσης **TV 00627** τοποθετούνται αναλόγως του ύψους της κατασκευής
TV 00627 profiles are installed according to the height of the construction

TOMH SECTION **18** ΚΛΙΜΑΚΑ SCALE 0.8:1



Μέσα
Inside



* Προσοχή στο είδος της κόλλας που θα χρησιμοποιηθεί για την κόλληση του υαλοπίνακα επάνω στον γάντζο. Δεν πρέπει να επηρεάζει την "θειόκολλα" του υαλοπίνακα.
Pay attention to the type of glue that will be used to glue the glass onto the hook. It is critical to not affect the glue of the double glass.

Τα προφίλ ενίσχυσης TV 12603 τοποθετούνται αναλόγως του ύψους της κατασκευής
TV 12603 profiles are installed according to the height of the construction