



**ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ**  
**ALUMINIUM SYSTEMS**



**ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ**



ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ



## ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Europa Minimal Frame	07-09
Συστήματα Εξωτερικών Χώρων	10-11
Θερμομονωτικά Ανοιγόμενα Συστήματα	12-15
Ανοιγόμενα Συστήματα	16
Θερμομονωτικά Συρόμενα Συστήματα	17-18
Συρόμενα Συστήματα	19
Θερμομονωτικά Πτυσσόμενα Συστήματα	20
Πτυσσόμενα Συστήματα	21
Συστήματα Υαλοπετάσματος	22
Συστήματα Αιθρίου	23
Συστήματα Ρολών	24-25
Συστήματα Σήτας	26-31
Europa Carport	32-33
Συστήματα Στήριξης Φωτοβολταϊκών Βάσεων	34-36
Συστήματα Πόρτας	37
Λαβές EUROPA	38-39
Τμήματα Εξυπηρέτησης	40-41





## Σήμερα, αύριο, για... πάντα!

Τα συστήματα Eurora χρησιμοποιούνται τόσο για την υλοποίηση υψηλής ποιότητας οικιστικών, εμπορικών κτηρίων και κτηρίων δημόσιας χρήσης όσο και για εφαρμογές σχετιζόμενες με την εξοικονόμηση ενέργειας και διάφορες βιομηχανικές χρήσεις. Τα υβριδικά της συστήματα εξοικονομούν ενέργεια προσφέροντας βέλτιστα επίπεδα θερμομόνωσης, ηχομόνωσης, ασφάλειας και αισθητικής.

Επεκτείνοντας συνεχώς τη γκάμα των προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας, η Eurora έχει στο πορτοφόλιο της πρωτοποριακά αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου, πόρτες ασφαλείας, εξαρτήματα, καθώς και βάσεις φωτοβολταϊκών συστημάτων.

## Αισθητική - Λειτουργικότητα - Υπεροχή

Η Eurora επενδύει συστηματικά εδώ και πάνω από 50 χρόνια στο σχεδιασμό και την παραγωγή συστημάτων και προϊόντων αλουμινίου υψηλών προδιαγραφών ποιότητας. Όλα τα προϊόντα χαρακτηρίζονται από τον τέλειο σχεδιασμό τους, την άψογη εφαρμογή τους, το τέλειο φινιρίσμα τους και την απόλυτη λειτουργικότητά τους.

Η Eurora είναι η πρώτη βιομηχανία διέλασης αλουμινίου στην Ελλάδα που πιστοποιήθηκε σύμφωνα με το πρότυπο ποιότητας ISO 9001. Εφαρμόζει ομοιόμορφο σύστημα διαχείρισης συμβατό με ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 και ISO 45001:2018. Όλα τα συστήματα διαχείρισης πιστοποιούνται από τον οργανισμό Bureau Veritas. Τα αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου καθώς και οι βάσεις στήριξης φωτοβολταϊκών πλαισίων, φέρουν πιστοποιήσεις από κοινοποιημένους φορείς όπως IFT, TUV, DTI, PHI.

Σημαντικές υποστηρικτικές υπηρεσίες της Eurora σε κάθε κατηγορία πελατών πλαισιώνουν την πελατοκεντρική προσέγγιση της εταιρείας σε όλα τα επίπεδα, ως επιστέγασμα μιας στρατηγική ποιότητας 360°.



# Minimal Frame

Αισθητική - Λειτουργικότητα - Υπεροχή

Τα συστήματα **Europa Minimal Frame** έφεραν νέα δεδομένα στη minimal αρχιτεκτονική με δύο συστήματα με δυνατά σχεδιαστικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά. Το **EMF 64 Hybrid** και το **EMF 60 Hybrid**, έρχονται στην αγορά με ανώτερες προδιαγραφές και πολλαπλές σχεδιαστικές και κατασκευαστικές καινοτομίες.

Το **EMF 60 Hybrid** έλαβε την ύψιστη αναγνώριση με βραβείο **Red Dot Award: Product Design 2022** στην κατηγορία Interior Design Elements και πλέον βρίσκεται ανάμεσα στα προϊόντα υψηλού κύρους και ανώτερης σχεδίασης, με το πλέον υψηλό επίπεδο καινοτομίας, λειτουργικότητας και μακροζωίας, με την σφραγίδα **Red Dot**.



reddot winner 2022

**EUROPA**<sup>®</sup>  
ALUMINIUM SYSTEMS

## Europa Minimal Frame

### EMF60 Hybrid

Το EMF 60 Hybrid αποτελεί το καινούριο συρόμενο αρχιτεκτονικό σύστημα της Europa που συνδυάζει την Minimal αρχιτεκτονική τάση με την ποιότητα Europa. Αποτελεί την απόλυτη έκφραση του μοντέρνου και του σύγχρονου προτάσσοντας το συνδυασμό αισθητικής απλότητας και πολυτέλειας στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό.

Το σύστημα διατίθεται σε τέσσερις (4) διαφορετικές εκδόσεις ενδοδαπέδιας εγκατάστασης, με επιλογή ολικής κάλυψης του κάτω οδηγού με το υλικό του δαπέδου.

Επιπρόσθετα, δίνεται η δυνατότητα είτε πλήρους εντοιχισμού του περιμετρικού πλαισίου είτε μερικώς εμφανούς πλαισίου από 25 - 30mm.



reddot winner 2022




Μάθετε περισσότερα εδώ



Uw

ΘΕΡΜΟΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ  
Uw=1.1 W/m<sup>2</sup>K

Συνολικές Διαστάσεις (WxH): 6000 x 4000  
Ug: 0.7 W/m<sup>2</sup>K



ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ ΑΕΡΑ  
CLASS: 4



ΥΔΑΤΟΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑ:  
CLASS: 8A



ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΑΝΕΜΟ  
CLASS: C4




Μάθετε περισσότερα εδώ


### EMF 64 Hybrid

Το νέο Minimal συρόμενο θερμομονωτικό σύστημα EMF 64 Hybrid, σχεδιάστηκε με δεικτική την υψηλή ποιότητα, τις υψηλές επιδόσεις, την ευκολία κατασκευής και τη λειτουργικότητα. Προσφέρει μεγάλο εύρος κατασκευαστικών επιλογών και καλύπτει τις περισσότερες απαιτήσεις.

Κύριο χαρακτηριστικό της σειράς είναι ο εγκιβωτισμός του οδηγού και του φύλλου, με τον στενό γάντζο μόλις στα 25mm πλάτος. Το σύστημα προσδίδει λεπτό minimal σχεδιασμό για ανεμπόδιση θέα. Η ευκολία της κατασκευής και η εύκολη συναρμολόγηση του κουφώματος σε συνδυασμό με τα 35mm ως μέγιστο πάχος υαλοπίνακα, το καθιστούν μια ιδανική επιλογή καθώς προσφέρει στιβαρότητα, υψηλή θερμομόνωση και ηχομείωση.



Uw



ΘΕΡΜΟΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ  
Uw=2,6 W/m<sup>2</sup>K  
Συνολικές Διαστάσεις (WxH): 5000 x 3000

ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ ΑΕΡΑ  
CLASS: 4



ΥΔΑΤΟΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑ:  
CLASS: 7A



ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΑΝΕΜΟ  
CLASS: C5

## Συστήματα Εξωτερικών Χώρων



www.europaelement.com

**EUROPA ELEMENT**  
SHADING & DECORATING SYSTEM

Το EUROPA ELEMENT αποτελεί ένα νέο ολοκληρωμένο σύστημα που χρησιμοποιείται τόσο ως σύστημα σκίασης, όσο και ως διαχωριστικό εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων. Δίνεται δυνατότητα για χάραξη - επεξεργασία σε φύλλο αλουμινίου οποιουδήποτε σχεδίου - μοτίβου επιθυμούμε, για πολλαπλές εφαρμογές όπως ως δομικό στοιχείο σε εξωτερική όψη κτηρίων, γραφείων, ξενοδοχείων. Η ποικιλία μοτίβων καλύπτει κάθε αισθητική επιλογή σε πληθώρα χρωματισμών, ενώ παράλληλα χρησιμεύει και σαν εσωτερική ή εξωτερική διακόσμηση όπου με την προσθήκη φωτισμού LED δίνει μοναδικό χαρακτήρα στον χώρο.

**EUROPA**  
ALUMINIUM SYSTEMS


**FACADE CLADDING**

Το νέο σύστημα EUROPA FACADE CLADDING αποτελεί μια σύγχρονη επιλογή επένδυσης τοιχοποιίας, με δυνατότητα εφαρμογής τόσο στο εξωτερικό όσο και στο εσωτερικό του κτηρίου.

Αναβαθμίζει αισθητικά το κτήριο, προσδίδοντάς του μοναδικότητα, ενώ συμβάλλει παράλληλα στη βελτίωση της ενεργειακής του απόδοσης. Αποτελεί ένα επιπλέον εργαλείο για τον Αρχιτέκτονα, προσφέροντάς του τη δυνατότητα να διαμορφώσει το έργο του με σύγχρονες αρχιτεκτονικές τάσεις και να διορθώσει τυχόν αισθητικές αστοχίες.



Μάθετε περισσότερα εδώ



Μάθετε περισσότερα εδώ



Μάθετε περισσότερα εδώ


### EGR 8400

Ένα ολοκληρωμένο σύστημα κατακόρυφης στήριξης υαλοπινάκων σε βάση αλουμινίου χωρίς κάθετες κολώνες, κορυφαίας ποιότητας και μοντέρνας αισθητικής. Είναι μια minimal επιλογή βασισμένη στις τρέχουσες αρχιτεκτονικές τάσεις για μπαλκόνια, με απρόσκοπτη θέα, που δίνουν μια αίσθηση ελευθερίας. Το σύστημα διατίθεται σε 6 βάσεις διαφορετικού ύψους και χρήσεως για να καλύπτουν κάθε αισθητική και λειτουργική απαίτηση.



### EUROPA Pergola

Το EUROPA Pergola (EPS80) και το EUROPA Shadow είναι τα ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης τα οποία προστατεύουν από την ηλιακή ακτινοβολία προσφέροντας σκιά δροσιάς τους καλοκαιρινούς μήνες και προστασία από τις καιρικές συνθήκες κατά τους χειμερινούς μήνες. Ο σχεδιασμός της σειράς επιτρέπει τον συνδυασμό του με πληθώρα συστημάτων και επιτρέπει την χρήση αυτοματισμών προσδίδοντας στο σύστημα αμέτρητες δυνατότητες.




Μάθετε περισσότερα εδώ

## Θερμομονωτικά Ανοιγόμενα Συστήματα



### EOS 90 Hybrid

Το EOS 90 Hybrid είναι ένα σύστημα που διασφαλίζει τη μέγιστη παθητική θερμομόνωση για ενεργειακά αποδοτικές κτηριακές λύσεις και βελτιστοποιεί τις κλιματικές συνθήκες. Το σύστημα είναι πιστοποιημένο από το Passive House Institute | Ινστιτούτο Παθητικών Κτηρίων ([passivehouse.com](http://passivehouse.com)), με τον καλύτερο συντελεστή θερμοπερατότητας διεθνώς στην κατηγορία του ( $U_w=0,68 \text{ W/m}^2\text{K}$ ) με χρήση πολυαμιδίων πλάτους 54mm.




### EOS 78 Hybrid

Το σύστημα EOS 78 Hybrid αποτελεί την premium πρόταση της Ευρορα στα ανοιγόμενα αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με πολυαμίδιο 42mm. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του συστήματος είναι η στιβαρή κατασκευή σε συνδυασμό με τους εξαιρετικούς συντελεστές θερμομόνωσης. Πολλαπλές αισθητικές επιλογές με προφίλ με ίσια ή σπαστή γραμμή και με δυνατότητα για κρυφό φύλλο καλύπτουν τις μοντέρνες και κλασικές τάσεις της αρχιτεκτονικής.



Μάθετε περισσότερα εδώ



Μάθετε περισσότερα εδώ






Μάθετε περισσότερα εδώ

### EOS 68 Hybrid

Το σύστημα EOS 68 Hybrid αποτελεί μια πρόταση από την Eurora που συνδυάζει τις εξαιρετικές επιδόσεις, με χρήση πολυαμιδίων πλάτους 32mm και την κατασκευαστική απλότητα. Παράλληλα συνδυάζει τη μοντέρνα αισθητική των ίσιων γραμμών, με την κλασική προσφέροντας εναλλακτικά και προφίλ με σπαστή γραμμή.



Μάθετε περισσότερα εδώ

### EOS 60 Hybrid

Το νέο ολοκληρωμένο σύστημα ανοιγόμενων πορτών και παραθύρων EOS 60 Hybrid είναι κατάλληλο για την πλειονότητα των καθημερινών κατασκευών, ενώ καλύπτει όλες τις ανάγκες και προδιαγραφές που ορίζονται σε ελληνικά και διεθνή πλαίσια. Η σχεδίασή του με πολυαμίδιο πλάτους 24mm, το καθιστά εξαιρετική επιλογή σε περιπτώσεις αντικατάστασης παλαιών κουφωμάτων, αλλά και νέες κατασκευές. Η δυνατότητα επιλογής κρυφού φύλλου, η δυνατότητα χρήσεως προφίλ με σπαστή ή ίσια γραμμή επιτρέπουν τον αισθητικό συνδυασμό με κάθε αρχιτεκτονική τάση.



## Θερμομονωτικά Ανοιγόμενα Συστήματα



### EOS 60 ID Hybrid

Η βιομηχανική αισθητική του EOS 60 ID Hybrid, οι εξαιρετικοί συντελεστές επιδόσεων και η δυνατότητα για κατασκευές μεγάλων διαστάσεων το καθιστούν σύστημα που δίνει στον χώρο έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα. Διαθέτει δύο εκδόσεις για διαφορετικά επίπεδα επιδόσεων, την Advanced για υψηλότερες επιδόσεις σε θερμομόνωση και την Standard για επιδόσεις επαρκείς σύμφωνα με τις απαιτήσεις του KENAK. Το σύστημα έχει δύο ισχυρά πλεονεκτήματα. Το πρώτο είναι οι λειτουργικές δυνατότητές του, καθώς δύναται να καλύψει μεγάλες επιφάνειες. Τα χωρίσματα εσωτερικά της κατασκευής διαθέτουν λάμα ενίσχυσης για την υποστήριξη μεγάλων διαστάσεων, με εμφανές πλάτος 4mm ή 11mm. Το δεύτερο είναι η βιομηχανική αισθητική του που το καθιστά μοναδικό για συνδυασμό ρετρό αισθητικής και υψηλών επιδόσεων.



Μάθετε περισσότερα εδώ



### EOS A40 Hybrid

Το σύστημα EOS A40 Hybrid αποτελεί μια καινοτόμα πρόταση της Ευγορα στα ανοιγόμενα συστήματα με θερμομόνωση. Ο απόλυτος συνδυασμός εξαιρετικά υψηλής θερμομόνωσης και ηχομόνωσης με χρήση πολυαμιδίων 34mm. Η σχεδίαση με ίσιες γραμμές είναι σύμφωνη με την μοντέρνα τάση στην αρχιτεκτονική, ενώ η τυπολογία του κρυφού φύλλου, προσδίδει ένα εξαιρετικά ομοιόμορφο και minimal αισθητικό αποτέλεσμα στις περιπτώσεις παραθύρων.




Μάθετε περισσότερα εδώ




### EOS 8500 Hybrid

Αποτελεί την οικονομική λύση της Ευρορα στα ανοιγόμενα θερμομονωτικά συστήματα. Οι ευθείες γραμμές του σχεδιασμού του, προσδίδουν μοντέρνα αρχιτεκτονική αίσθηση. Η άψογη λειτουργικότητα συνδυάζεται με τους εξαιρετικούς συντελεστές θερμομόνωσης με χρήση πολυαμιδίων πλάτους 20mm.



### EOS 5500 Hybrid

Ένας μοναδικός συνδυασμός θερμοδιακοπής με χρήση πολυαμιδίων 24mm και υψηλής αισθητικής με έμφαση στις κλασικές γραμμές για «έντονη ταυτότητα» σε κάθε χώρο. Ο σχεδιασμός σε καμπύλες γραμμές συνδυάζεται τέλεια με την κλασική αρχιτεκτονική τάση.



Μάθετε περισσότερα εδώ



Μάθετε περισσότερα εδώ

## Ανοιγόμενα Συστήματα

### EOS 500

Η ιδανική επιλογή για κάθε ανοιγόμενο κούφωμα. Η διαχρονικότητα των κλασικών γραμμών, το άψογο φινίρισμα και η υψηλή λειτουργικότητα, προσφέρουν τέλειο αποτέλεσμα σε μεγάλη ποικιλία αρχιτεκτονικών κατασκευών.




Μάθετε περισσότερα εδώ

### EOS 850

Το σύστημα EOS 850 αποτελεί την οικονομική πρόταση της Ευγορα στα ανοιγόμενα συστήματα χωρίς θερμομόνωση. Σχεδιασμένο με ίσιες γραμμές προφίλ προσδίδει μοντέρνα αρχιτεκτονική αισθητική, σε συνδυασμό με την άψογη λειτουργικότητα.



Μάθετε περισσότερα εδώ






Μάθετε περισσότερα εδώ

### ESS 10000 Hybrid


Είναι το στιβαρό ανασπώσιμο σύστημα, εκεί που οι έντονες κλιματολογικές συνθήκες απαιτούν υψηλές θερμομονωτικές ιδιότητες. Είναι ιδανικό για μεγάλα ανοίγματα και μπορεί να φέρει υαλοπίνακες αυξημένων προδιαγραφών, χάρη στον εξελιγμένο μηχανισμό κύλισης που εξασφαλίζει τέλεια και άνετη λειτουργία.




Μάθετε περισσότερα εδώ

### ESS 47 Hybrid

Το ESS 47 Hybrid, αποτελεί την καινοτόμο πρόταση της Ευρορα για συρόμενα συστήματα υψηλής θερμομόνωσης. Μια ολοκληρωμένη πρόταση που συνδυάζει, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, την υψηλή θερμομόνωση, την τέλεια λειτουργικότητα και τη μοντέρνα αισθητική. Ενσωματώνει τη δυνατότητα κατασκευής συρόμενου με σταθερό (Fix & Slide), καθιστώντας το ιδανικό και για περιπτώσεις κατασκευών σε ξενοδοχεία, όπου απαιτείται η συγκεκριμένη τυπολογία, σε συνδυασμό με τους αναβαθμισμένους συντελεστές επιδόσεων.



## Θερμομονωτικά Συρόμενα Συστήματα



### ESS 34 Hybrid

Ποιότητα και ευελιξία στα θερμομονωτικά συρόμενα συστήματα! Η λιτή και minimal αισθητική της σειράς στηρίζεται στον σχεδιασμό των ίσιων γραμμών, σε συνδυασμό με τους χαμηλούς οδηγούς και τα λεπτά προφίλ, που προσφέρουν μοναδική εμπειρία. Παράλληλα, με τη χρήση ειδικά σχεδιασμένων προφίλ, δίνεται η δυνατότητα κατασκευής κουφωμάτων με μεγάλες διαστάσεις. Σημαντικό στοιχείο σχεδιασμού της σειράς αποτελεί η δυνατότητα για τοποθέτηση ανασπικούμενου μηχανισμού.



Μάθετε περισσότερα εδώ



### ESS A40 Hybrid

Το σύστημα ESS A40 Hybrid αποτελεί την πρόταση της Ευropa για απόλυτους συντελεστές θερμομόνωσης (Super Insulation), που συνδυάζει τους τέλειους συντελεστές επιδόσεων με τις ίσιες γραμμές σχεδίασης και τις ορθογωνικές διατομές, σύμφωνα με τις σύγχρονες τάσεις αρχιτεκτονικής. Παράλληλα η δυνατότητα χρήσεως ανασπικούμενου μηχανισμού και η δυνατότητα για τυπολογία συρόμενου με σταθερό το καθιστούν ιδανικό σύστημα για χώρους ξενοδοχείων.



Μάθετε περισσότερα εδώ






Μάθετε περισσότερα εδώ

### ESS 800

Η οικονομική πρόταση της Ευγορα στα συρόμενα συστήματα χωρίς θερμομόνωση. Απλές και ίσιες γραμμές συνθέτουν την μοντέρνα αισθητική. Η τεχνική σχεδίασης της σειράς εξασφαλίζει την αθόρυβη και την ομαλή λειτουργία κύλισης. Σχεδιάστηκε να δίνει λύσεις σε αντικαταστάσεις κουφωμάτων αλλά και σε νέες κατασκευές, με έμφαση στην σύγχρονη αισθητική. Η κύλιση των φύλλων γίνεται πάνω σε ανοξείδωτο οδηγό για αθόρυβη και ομαλή λειτουργία. Η επιλογή για Μηχανισμό Πολλαπλών Κλειδωμάτων προσδίδει πρόσθετη ασφάλεια.



## Θερμομονωτικά Πτυσσόμενα Συστήματα



### EFD 77 Hybrid

Το πτυσσόμενο σύστημα EFD 77 Hybrid συνδυάζει την αισθητική με την θερμομόνωση και την ανεμπόδιση θέα. Βελτιώνει την εμφάνιση του κτηρίου και εξασφαλίζει την σωστή εκμετάλλευση των εξωτερικών χώρων προσφέροντας κάλυψη και προστασία από τις καιρινές συνθήκες. Η κύλιση του συστήματος γίνεται στον κάτω οδηγό με τετραπλό ανοξειδωτο ράουλο και δίνεται η δυνατότητα ενσωμάτωσης του κάτω οδηγού στο επίπεδο του πατώματος για minimal αισθητική και απρόσκοπτη διέλευση. Οι εξαιρετικοί συντελεστές επιδόσεων θερμομόνωσης επιτυγχάνονται με χρήση πολυαμιδίων πλάτους 32mm. Η καινοτόμος σχεδίαση του συστήματος επιτρέπει την κατασκευή με τυπολογίες μονού και ζυγού αριθμού φύλλων δίνοντας ευρύτερες δυνατότητες.

### EFD S.5500 Hybrid

Το EFD S.5500 Hybrid είναι το πτυσσόμενο σύστημα με θερμομόνωση χάρη στην χρήση πολυαμιδίων πλάτους 19mm. Η λειτουργία του συστήματος στηρίζεται σε μηχανισμό κύλισης με ανάρτηση στον πάνω οδηγό. Η σειρά συνδυάζεται εξαιρετικά με την EOS 5500 Hybrid για σύνθετες κατασκευές.



Μάθετε περισσότερα εδώ




Μάθετε περισσότερα εδώ

### EWS 40

Το EWS 40 είναι ένα πλήρες σύστημα που σχεδιάστηκε για να καλύπτει μεγάλη γκάμα κατασκευαστικών αναγκών στα κτήρια όπως πατζούρια, σκίαση αλλά και διακόσμηση. Κατάλληλο για κατασκευές σε μοντέρνους αλλά και παραδοσιακούς οικισμούς, με πληθώρα κατασκευαστικών επιλογών από ανοιγόμενα, συρόμενα, πτυσσόμενα ή και σταθερά. Δέχεται μεγάλη γκάμα από περσίδες πατζουριών, κινητές περσίδες για ρύθμιση του αερισμού και του φωτισμού στον χώρο, προφίλ σκίασης αλλά και δυνατότητα για ενσωματωμένη σήτα για αντικουνουπική προστασία.




Μάθετε περισσότερα εδώ



## Συστήματα Υαλοπετάσματος

Standard




### ECW 50 Hybrid

Το σύστημα ECW 50 Hybrid είναι η τελευταία πρόταση της Europa στα συστήματα υαλοπετασμάτων. Διατίθεται στις εκδόσεις standard και structural glazing, με εμφανές πλαίσιο 5cm, κρυφό πλαίσιο και επιλογή κατασκευής γωνιών πολλαπλών μοιρών. Επίσης υπάρχει η δυνατότητα ένταξης στο σύστημα του βιομηχανικού σχεδιασμού (ID). Τα παράθυρα είναι, προβαλλόμενα, A/A με κρυφό φύλλο και σχεδιασμό (I.D.). Προσφέρεται για αρχιτεκτονικά έργα ξενοδοχειακών μονάδων, εμπορικών κέντρων, γραφειακών χώρων και έργα ειδικών απαιτήσεων.




Μάθετε περισσότερα εδώ

Structural Glazing



Industrial






Μάθετε περισσότερα εδώ

### EAS 7000

Ικανοποιεί απόλυτα την απαίτηση για ιδανικό φωτισμό και αερισμό κάθε οικοδομής. Προσφέρει απόλυτη αντοχή, τέλεια λειτουργικότητα και άψογο αισθητικό αποτέλεσμα, ενώ επιτρέπει την άμεση επαφή με το φυσικό περιβάλλον. Έχει μεγάλες δυνατότητες συνδυασμού, τόσο σε κλασικές όσο και σε μοντέρνες κατασκευές. Η σειρά EAS 7000 καλύπτει τις κατασκευές αιθρίων με παράθυρα οροφής. Είναι σχεδιασμένη ώστε οι κατασκευές να γίνονται γρήγορα και αποτελεσματικά. Η σωστή επιλογή των προφίλ βοηθά τη δημιουργία κατακόρυφων ή επικλινών επιφανειών από 7,5° έως 90°.





### ERS 960

Το σύστημα ERS 960 είναι το νέο σύστημα ρολών της Ευγορα που αλλάζει τα δεδομένα στην αγορά μέσω της ποικιλίας δυνατοτήτων και διαστάσεων κατασκευής, αλλά και της ποικιλίας μηχανισμών και αυτοματισμών. Παρέχει τη δυνατότητα για εξωτερική ή επικαθήμενη κατασκευή, με κοινά προφίλ που προσδίδουν οπτική ομοιομορφία. Έχει τη δυνατότητα κάλυψης παραθύρου ή μπαλκονόπορτας με πλάτος έως και 5 μέτρα. Παρέχει δυνατότητα για πρόσθετη ασφάλεια μέσω ειδικού καναλιού σχεδιασμένου για πρόσθετη λάμα ενίσχυσης αποτροπής παραβίασης της ψάθας.



Μάθετε περισσότερα εδώ



### ERS 960 Hybrid

Το ERS 960 Hybrid αποτελεί τη θερμομονωτική έκδοση του ERS 960. Διαθέτει όλα τα πλεονεκτήματα και τον σχεδιασμό του ERS 960 με χρήση κοινών προφίλ στις ίδιες διαστάσεις κουτιών. Διαθέτει υψηλή θερμομόνωση στο κουτί με NEOCOAT EPS στην εσωτερική πλευρά της κατασκευής τους. Η επιλογή μεταξύ 6 διαφορετικών τύπων για φυλλαράκια αλουμινίου και 2 τύπων για φυλλαράκια με γέμιση πολυουρεθάνης, προσφέρουν ποικιλία επιλογών αερισμού και φωτισμού. Συνδυάζεται άψογα με όλα τα συρόμενα και ανοιγόμενα συστήματα EUROPA.



Μάθετε περισσότερα εδώ



## Συστήματα Ρολών

**Europa Automation**  
ALUMINIUM SYSTEMS

Τα ρολά Europa διαθέτουν μια πλήρη γκάμα τηλεχειρισμών για την αυτόματη και εύκολη κίνηση τους χωρίς περιττό κόπο. Πολλαπλές επιλογές μεταξύ επιτοίχιων τηλεχειρισμών ή αυτόνομων χειριστηρίων εγγυόνται να καλύψουν κάθε αισθητική και λειτουργική απαίτηση. Η δυνατότητα για επιλογή χειριστηρίων με διαφορετικό αριθμό καναλιών, επιτρέπει και την ομαδική ρύθμιση στην κίνηση πολλών ρολών ταυτόχρονα ή πολλαπλών ρολών με ένα μόλις χειριστήριο.



Συστήματα Ρολών

Επιτοίχιος χειρισμός



### EIS 80M




### EIS 100M



Τα συστήματα EIS 80M / EIS 100M / EIS 130M ανήκουν στην οικογένεια συστημάτων σήτας κάθετης ηλεκτρικής κίνησης, και αποτελούν τις πιο πρόσφατες προσθήκες στην γκάμα σπτών της Eurora. Το σύστημα προσφέρεται σε τρεις διαφορετικές εκδόσεις με τρεις διαφορετικές διαστάσεις κουτιών (83mm, 103mm και 134mm) ανάλογα με το άνοιγμα και το αρχιτεκτονικό σύστημα με το οποίο καλούνται να συνεργαστούν.


Η τέλεια σύνθεση κομψότητας και λειτουργικότητας, είναι η πιο κατάλληλη λύση για το κλείσιμο μεγάλων ανοιγμάτων με ένα πανί. Μοναδικό σύστημα για απόλυτη ασφάλεια από τα έντομα ή το φως.

- Τα νέα συστήματα της Eurora φέρνουν την επανάσταση στην minimal αισθητική και στην κατηγορία των σπτών.
- Το σύστημα διαθέτει ειδική σχεδίαση για σήτα, κάθετης κίνησης με μοτέρ.
- Πολλαπλές επιλογές ίσιου πανιού σίτας μαύρου ή γκρι χρώματος.




Μάθετε περισσότερα εδώ

**EIS 130M**



Εφαρμογή σε EPS 80



### EIS 46PD

Η σήτα EIS 46PD διαθέτει μηχανισμό ερπύστριας για την κίνηση. Το ειδικό πανί με πτυχώσεις (τύπου Plisse) διατίθεται σε δύο χρώματα, μαύρη (βασική έκδοση) και γκρι (κατόπιν παραγγελίας). Τα κορδονάκια είναι από υλικό VECTRAN που προσδίδει ενισχυμένη αντοχή και προστατεύει την σήτα από φθορές που προκαλούνται από τον αέρα και την καθημερινή χρήση. Η σήτα EIS 46 PD τοποθετείται εύκολα σε όλα τα είδη των τυπολογιών νέων συστημάτων αλλά και σε ήδη εγκατεστημένα κουφώματα.



Μάθετε περισσότερα εδώ

### EIS 27P

Η σήτα EIS 27P αποτελεί την πρόταση της Ευρορα για εκείνους που επιθυμούν την αισθητική του πανιού με πτυχώσεις (τύπου Plisse) και την σταθερότητα του κάτω οδηγού. Το σύστημα έχει αθόρυβη λειτουργία, ενώ τα κορδονάκια VECTRAN βοηθούν στην σταθερότητα του πανιού προσδίδοντας αντοχή στην χρήση. Ο πάνω οδηγός είναι πλάτους 27mm ενώ ο κάτω ύψους μόλις 7mm. Διατίθεται σε δύο εκδόσεις χρώματος πανιού, με μαύρο (βασική έκδοση) ή γκρι κατόπιν παραγγελίας.



Μάθετε περισσότερα εδώ



Μάθετε περισσότερα εδώ

### EIS 22P

Η σήτα EIS 22P είναι σύστημα αντίστοιχο με την EIS 27P. Η διαφορά έγκειται στο διαφορετικό πλάτος του πάνω οδηγού, στα 22mm, ενώ το ύψος του κάτω οδηγού είναι μόλις στα 8mm. Αντίστοιχα κορδονάκια VECTRAN προσδίδουν στο πανί σταθερότητα. Το σύστημα διατίθεται επίσης σε δύο εκδόσεις χρώματος πανιού, σε μαύρο (βασική έκδοση) ή γκρι κατόπιν παραγγελίας.

### EIS 880


Το σύστημα EIS 880 αποτελεί την πρόταση της Euroρα στα ανοιγόμενα συστήματα σήτας. Ο κομψός σχεδιασμός, η μοναδική λειτουργικότητα, η ευκολία στη χρήση και η απόλυτη εφαρμογή με όλα τα συστήματα Euroρα ικανοποιούν και τις δυσκολότερες απαιτήσεις. Επίσης, μπορεί να αντικατασταθεί εύκολα και γρήγορα. Είναι διαθέσιμοι δύο τύποι ανοιγόμενης σήτας, μονόφυλλη και δίφυλλη.



Μάθετε περισσότερα εδώ



## Συστήματα Σήτας



### EIS 36J

Σήτα με πλάγια κίνηση, ερπύστρια και ίσιο πανί, ιδανική για μπλακονόπορτες. Είναι εξοπλισμένη με εργονομική λαβή κατά μήκος ολόκληρου του προφίλ της μπάρας, που καθιστά εύκολη και άνετη τη χρήση της τόσο από το εσωτερικό όσο και από το εξωτερικό. Επιτυγχάνει ομαλό τύλιγμα και συνδυάζει χαμηλό οδηγό στο έδαφος, καθιστώντας την ιδανικό για ανοίγματα με συχνή διέλευση.



Μάθετε περισσότερα εδώ



### EIS 40K

Σήτα με ελατήριο, κάθετης κίνησης, οριζόντιας κίνησης και εξωτερικής τοποθέτησης, με οβάλ κουτί 40mm, κατάλληλη για κάθε τύπο πόρτας και παραθύρου. Τα καινοτόμου σχεδιασμού αξεσουάρ της, την καθιστούν προϊόν σύμφωνα με τις τρέχουσες τάσεις της αγοράς. Χαρακτηρίζεται από διπλή δυνατότητα τοποθέτησης του κουτιού, είτε με κλιπς για στερέωση στο άνω μέρος του ανοίγματος, είτε με βάσεις για στερέωση στα πλαίσια των κασωμάτων.




Μάθετε περισσότερα εδώ






Μάθετε περισσότερα εδώ



### EIS 46EX

Η EIS 46EX είναι σήτα πλάγιας κίνησης με ίσιο πανί και ερπύστρια ιδανική για μεγάλα ανοίγματα. Διαθέτει εργονομική λαβή κατά μήκος ολόκληρου του προφίλ της μπάρας χειρισμού για άνετη χρήση. Το άνοιγμα και κλείσιμο του φύλλου είναι ελεγχόμενο χωρίς ξαφνικά και απότομα τυλίγματα. Η EIS 46EX έχει εξαιρετικά χαμηλό κάτω οδηγό, παράγοντας που καθιστά το προϊόν ιδανικό για ανοίγματα με συχνή διέλευση.





Το **EUROPA CARPORT** είναι ένα νέο σύστημα στήριξης φωτοβολταϊκών πλαισίων για θέσεις στάθμευσης αυτοκινήτων, που συνδυάζει σύγχρονο σχεδιασμό, λειτουργικότητα και ενεργειακή απόδοση. Σχεδιάστηκε για να προσφέρει πολλαπλά πλεονεκτήματα τόσο σε κατασκευαστικό και σχεδιαστικό επίπεδο όσο και σε λειτουργικό. Χάρη στον σχεδιασμό του, παρέχει προστασία από τον ήλιο, τη βροχή και το χιόνι χωρίς να μειώνει στο ελάχιστο την ευκολία εισόδου/εξόδου αυτοκινήτων στη θέση στάθμευσης.

Διατίθεται σε δύο τύπους: **μονό (Single)** και **διπλό (Double)**, ώστε να παρέχει βέλτιστη χωροταξική διαχείριση. Η κατασκευή του είναι στιβαρή και εργονομική, με εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση. Διαθέτει υποδομή για τοποθέτηση **φωτισμού LED** και επιτρέπει την εγκατάσταση συστήματος φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. Παράλληλα, διαθέτει κρυφή διέλευση καλωδίων ρεύματος, διατηρώντας μια καθαρή και μοντέρνα αισθητική. Το **EUROPA CARPORT** αναβαθμίζει λειτουργικά και ενεργειακά κάθε χώρο στάθμευσης, προσφέροντας λύσεις φιλικές προς το περιβάλλον.



Μάθετε περισσότερα εδώ



### Χαρακτηριστικά Συστήματος

- Δυνατότητα φόρτισης ηλεκτρικού αυτοκινήτου με χρήση ηλιακής ενέργειας (Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας)
- Υδατοστεγής κατασκευή
- Σχεδιασμός κατασκευής για πολλαπλές θέσεις στάθμευσης
- Δυνατότητα για εύκολη τοποθέτηση LED φωτισμού
- Εύκολη και άνετη είσοδος και έξοδος του οχήματος
- Κρυφή διέλευση καλωδίων ρεύματος
- Ισχυρή προστασία έναντι όλων των καιρικών συνθηκών (ήλιος, βροχή, έντονη χιονόπτωση)
- Γρήγορη & Εύκολη εγκατάσταση

## Συστήματα Στήριξης Φωτοβολταϊκών Βάσεων

### EUROPA SUN 1100 SP




Το EUROPA SUN 1100 SP είναι ένα νέο σύστημα στήριξης φωτοβολταϊκών πλαισίων μονοπάσσαλης κατασκευής, κατάλληλο για τοποθέτηση σε ομαλά και μη εδάφη. Το σύστημα είναι συμβατό και για bifacial φωτοβολταϊκά πλαίσια. Ο μοναδικός σχεδιασμός του δίνει ευελιξία και ταχύτητα στην εγκατάσταση.



Μάθετε περισσότερα εδώ

### EUROPA SUN 2200



Το EUROPA SUN 2200 είναι ένα διπάσσαλο σύμμικτο σύστημα στήριξης φωτοβολταϊκών πλαισίων, που αποτελείται από τεγίδες αλουμινίου και υποδομή από γαλβανισμένο χάλυβα. Ο σύγχρονος σχεδιασμός του προσφέρει ευελιξία και βελτιστοποίηση στο χρόνο εγκατάστασης / συναρμολόγησης και αποτελεί την ιδανική λύση για φωτοβολταϊκά πάρκα με ιδιαίτερες απαιτήσεις.



Μάθετε περισσότερα εδώ




### EUROPA SUN 4400

Το EUROPA SUN 4400 είναι ένα σταθερό σύστημα στήριξης φωτοβολταϊκών πλαισίων, πάνω σε βιομηχανικές στέγες από πάνελ πολυουρεθάνης, κατάλληλο για γρήγορη και εύκολη εγκατάσταση. Κατασκευάζεται εξ'ολοκλήρου από υψηλής ανθεκτικότητας κράμα αλουμινίου 6060 T66 προσφέροντας στιβαρότητα και αντοχή στο χρόνο.



### EUROPA SUN 5500

Το EUROPA SUN 5500 είναι ένα σύστημα στήριξης φωτοβολταϊκών πλαισίων σε ταράτσες και δώματα. Αποτελείται από τριγωνικές βάσεις στήριξης και τεγίδες αλουμινίου υψηλής αντοχής. Το μέγιστο άνοιγμα στήριξης φτάνει ανά περίπτωση έως τα 2,4 μέτρα (αναλόγως το φορτίο ανέμου και χιονιού). Ελαφρύ σύστημα που δεν επιβαρύνει την στατικότητα της ταράτσας και έχει ευρεία χρήση σε παλαιότερα οικήματα.



Μάθετε περισσότερα εδώ




Μάθετε περισσότερα εδώ

## Συστήματα Στήριξης Φωτοβολταϊκών Βάσεων



### EUROPA SUN 5502

Το σύστημα EUROPA SUN 5502 αποτελεί την κορυφαία λύση της εταιρείας μας για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάρκων στο έδαφος. Είναι ένα στιβαρό σύστημα, κατασκευασμένο από προφίλ αλουμινίου υψηλής αντοχής και εξαρτήματα συγκράτησης που εγγυώνται τη μέγιστη δομική σταθερότητα και μακροζωία της εγκατάστασης.



### EUROPA SUN 6600

Το EUROPA SUN 6600 είναι ένα σύστημα στήριξης φωτοβολταϊκών πλαισίων σε κεραμοσκεπές. Αποτελείται από τεγίδες αλουμινίου υψηλής αντοχής οι οποίες συνδέονται στην κεραμοσκεπή με ειδικά εξαρτήματα. Η κλίση του συστήματος ακολουθεί την υφιστάμενη κλίση της στέγης. Το ύψος της τοποθέτησης των πάνελ δημιουργεί το ενδεδειγμένο πέρασμα αέρα για την καλύτερη ψύξη τους.



Μάθετε περισσότερα εδώ



Μάθετε περισσότερα εδώ



Μάθετε περισσότερα εδώ



doors.europaprofil.com



Μάθετε περισσότερα εδώ

### EDS 60 Hybrid

Νέο σύστημα πορτών εισόδου EDS 60 Hybrid διαθέτει μεγάλη ποικιλία σχεδιαστικών επιλογών και αυτοματισμών, ενώ παράλληλα προσφέρει θερμομόνωση και ασφάλεια σε κάθε κατοικία. Επιλογές από τρεις κατηγορίες πορτών:

**Premium:** Minimal αισθητική και επιβλητικές εφαρμογές

**Comfort Line:** Μοντέρνα αισθητική μοτίβων σε ίσιες γραμμές και γεωμετρικά σχήματα

**Classic Line:** Πληθωρικός σχεδιασμός με παραδοσιακές και μοντέρνες επιλογές

Τώρα μπορείς να σχεδιάσεις τη δική σου πόρτα στη νέα εφαρμογή της Europa: [doors.europaprofil.com](https://doors.europaprofil.com)

### Europa Panels

Επιλέξτε οποιαδήποτε διάσταση, οποιοδήποτε στυλ και σχέδιο ανάμεσα από δεκάδες επιλογές. Μπορείτε να επιλέξετε οποιοδήποτε χρώμα και επεξεργασία επιφάνειας. Η ποικιλία των πιθανών συνδυασμών λαβών, ρόπτρων και κλειδαριών θα ενθουσιάσει και τους πιο απαιτητικούς χρήστες.



PREMIUM



CLASSIC LINE



COMFORT LINE



OPTIMUM



INOX PANELS



PRESS PANELS



TRADITIONAL PANELS



Η Europa διαθέτει στην αγορά μια πλήρη γκάμα λαβών και πόμολων για τα Αρχιτεκτονικά Συστήματα Αλουμινίου, που καλύπτουν απόλυτα κάθε αρχιτεκτονική, λειτουργική και αισθητική ανάγκη.


Προσφέρει αντίστοιχη επιλογή για κάθε τύπο συστήματος και κάθε χρήση, αναβαθμίζοντας, παράλληλα, την αισθητική του χώρου

Η συλλογή ανταποκρίνεται στην τελευταία τάση των αρχιτεκτονικών προτάσεων, με λαβές που έχουν ευθείες γραμμές σχεδιασμού, χωρίς να εγκαταλείπει, και τις κλασικές προτάσεις σχεδίασης, με λιτές καμπύλες γραμμές.



HA-00961 EUROPA L

**Λαβή ανοιγόμενου**  
**17 cm Penthesilea**  
σε λευκό, μαύρο,  
μαύρη ανοδίωση &  
φυσική ανοδίωση



HA-00962 EUROPA L

**Λαβή ανοιγόμενου**  
**21 cm Penthesilea**  
σε λευκό, μαύρο,  
μαύρη ανοδίωση &  
φυσική ανοδίωση



HA-00959 EUROPA L

**Λαβή συρόμενων**  
**17 cm Penthesilea**  
σε λευκό, μαύρο,  
μαύρη ανοδίωση &  
φυσική ανοδίωση





HA-00960 EUROPA L

**Λαβή συρόμενων  
21 cm Penthesilea**  
σε λευκό, μαύρο,  
μαύρη ανοδίωση &  
φυσική ανοδίωση

HA-12730 EUROPA L

**Λαβή συρόμενων  
Ανασπικούμενων  
Φύλλων 27,5 cm  
Penthesilea** με  
ροζέτα για κύλινδρο  
σε λευκό, μαύρο,  
μαύρη ανοδίωση &  
φυσική ανοδίωση




HA-12730 EUROPA L

**Λαβή συρόμενων  
Ανασπικούμενων  
Φύλλων 27,5 cm  
Penthesilea**  
σε λευκό, μαύρο,  
μαύρη ανοδίωση &  
φυσική ανοδίωση

HA 00795

**Λαβή Neptune  
EUROPA 120mm** με  
ροζέτα για **ανοιγόμενα  
και συρόμενα** σε λευκό,  
μαύρο, χρώμιο σατινέ,  
look chrome matt  
& look inox



## Γραμμή Εξυπηρέτησης Ιδιωτών

Η Ευγορα διαθέτει τηλεφωνική γραμμή για την επικοινωνία με τους καταναλωτές. Τα στελέχη της Γραμμής Εξυπηρέτησης Ιδιωτών δύνανται να επιλύσουν κάθε απορία σχετικά με τα αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου, τους εκθεσιακούς χώρους, και τους κατασκευαστές αλουμινίου.

Παράλληλα σε συνδυασμό με τεχνικούς που εντάσσονται απευθείας στην δικαιοδοσία της διεξάγει την υπηρεσία του Τεχνικού Ελέγχου (σύμφωνα με τους αντίστοιχους όρους της υπηρεσίας) κατόπιν αιτήματος όταν αυτό υποβληθεί.

Τηλέφωνο: (+30) 22620-32100

E-mail: [info@europaprofil.com](mailto:info@europaprofil.com)

Διεύθυνση: 56° χλμ Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας, Οινόφυτα Βοιωτίας, 32011



[Μάθετε περισσότερα εδώ](#)



## Τμήμα Έργων

Το Τμήμα Έργων της Euroρα έχει υπό την ευθύνη του την εξυπηρέτηση των επαγγελματιών μηχανικών / αρχιτεκτόνων μηχανικών / τεχνικών γραφείων μέσω επισκέψεων και συναντήσεων. Το τμήμα παρέχει πληροφόρηση αναφορικά με τα προϊόντα της εταιρίας, το δίκτυο κατασκευαστών της καθώς και project management: τεχνικές αναλύσεις, σχέδια 3d, κατόψεις και κάθε είδους τεχνική υποστήριξη που θα κριθεί απαραίτητη για την υλοποίηση ενός έργου.

**Τηλέφωνο:** (+30) 210-8021317

**E-mail:** architect@europaprofil.com

**Διεύθυνση:** Λ. Κηφισίας 108, Μαρούσι Αττικής, 15125



Μάθετε περισσότερα εδώ



# SUPERIOR ARCHITECTURAL DESIGN



**50 χρόνια εμπειρίας, σημαίνει ποιότητα, σημαίνει εμπιστοσύνη.....**

- Περισσότεροι από **400 εργαζόμενοι**
- Περισσότερα από **50 εκθεσιακά** που ανήκουν σε κατασκευαστές αλουμινίου του **EUROPA CLUB**
- Παρουσία σε περισσότερα από **2000 σημεία κατασκευαστών αλουμινίου** σε όλη την επικράτεια
- Διαχείριση περισσότερων από **1.000.000 tn αλουμινίου** από την έναρξη λειτουργίας



..... σημαίνει **Europa... Μια για Πάντα!**

- 12 εταιρικά εμπορικά – εκθεσιακά κέντρα
- Περισσότερα από 50 πιστοποιημένα προϊόντα
- Παρουσία προϊόντων σε περισσότερες από 25 χώρες σε 5 ηπείρους
- Εξυπηρέτηση περισσότερων των 10.000 συνεργατών σε Ελλάδα και Εξωτερικό

**EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Β.Ε**  
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 124067917000

56° χλμ. Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας  
32011 Οινόφυτα Βοιωτίας  
Τ: (+30) 22624 40000

 [www.europaprofil.com](http://www.europaprofil.com)

 [info@europaprofil.com](mailto:info@europaprofil.com)



2604